

Yealink W59R Pro Datasheet (FR)

Combiné DECT Renforcé Yealink

Le Yealink W59R Pro est certifié conforme à la norme IP67, ce qui en fait un combiné DECT professionnel et renforcé équipé du Bluetooth intégré et d'une alarme par vibration. Il est idéal pour les environnements poussiéreux, humides ou difficiles. Alliant les avantages de la communication sans fil aux riches fonctionnalités des téléphones VoIP, il est entièrement compatible avec les systèmes multi-cellules Yealink W75/W80/W90 et la cellule unique W70B, garantissant une itinérance et un transfert d'appel sans interruption. Ce combiné offre aux utilisateurs commodité et une excellente expérience de communication mobile à l'intérieur et entre les zones, tout en maintenant la stabilité dans des lieux complexes et exigeants.

En tant que combiné robuste et durable, le W59R Pro propose la qualité audio HD optimale de Yealink, intégrant plusieurs technologies de pointe telles que la réduction flexible du bruit (FNR) et le duplex intégral. Cela assure une expérience audio stable et de haute qualité même dans des environnements bruyants ou sujets aux interférences. De plus, les fonctions d'alarme complètes et le capteur G intégré renforcent la sécurité des travailleurs dans les environnements dangereux.



IP67



Combiné renforcé



Audio HD



Bluetooth intégré



Alarme vibrante

Fonction
d'alarmeAttache pour
ceintureChargement
rapideMise à niveau par
voie hertzienne

Principales caractéristiques et avantages

- Transfert et itinérance sans interruption
- Combiné DECT renforcé avec indice de protection IP67
- Conception antibactérienne, résistante aux rayures et aux désinfectants
- Écran couleur TFT 2,4" 240x320 avec interface utilisateur intuitive
- Voix HD et réduction flexible du bruit (FNR)
- Bluetooth 5.2 intégré

- Alarme par vibration
- Fonctions d'alarme pour la sécurité au travail : alarme bouton-poussoir, alarme absence de mouvement, alarme chute et alarme course
- Jusqu'à 28 heures d'autonomie en conversation (conditions idéales)
- Jusqu'à 320 heures en veille (conditions idéales)
- Rétroéclairage et verrouillage du clavier
- Entièrement compatible avec Yealink Single-Cell W70B et Multi-Cell W75/W80/W90 pour une itinérance et un transfert sans interruption

Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau

Le Yealink W59R Pro est un compagnon polyvalent grâce à son indice de protection IP67 certifié, sur lequel on peut compter dans des environnements de travail complexes et difficiles. Il résiste non seulement à la poussière, aux éclaboussures et à l'eau, mais sa surface caoutchoutée protège également le combiné contre les chutes, le glissement et les rayures. Ainsi, le W59R Pro peut survivre à une chute jusqu'à 2 mètres, à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum, ainsi qu'à toute pénétration de poussière.

Communication mobile libre

Entièrement compatible avec Yealink Single-Cell W70B et Multi-Cell W75/W80/W90, le W59R Pro permet aux utilisateurs de profiter d'une itinérance et d'un transfert d'appel sans interruption. Libérez vos mains avec des casques Bluetooth et des clips de ceinture lorsque tenir le combiné n'est pas pratique, par exemple en usine ou en entrepôt. Par ailleurs, l'alarme par vibration vous évite de manquer des appels dans les environnements bruyants. En résumé, le W59R contribue grandement à la réalisation d'une véritable communication mobile.

Fonction d'alarme

Une série de fonctions d'alarme parfaites, comprenant un bouton-poussoir, absence de mouvement, chute et course, vise à minimiser les risques pour la sécurité. L'administrateur peut configurer différents types d'alarme pour différents membres, et les appels d'urgence seront envoyés automatiquement en cas de besoin.

Technologie DECT

La technologie DECT de Yealink se concentre sur les applications audio VoIP de haute qualité (large bande) et les applications de données à haut débit. Cependant, nous ne sommes pas compatibles avec les appareils DECT tiers (station de base, combiné, etc.).

Spécifications

Spécifications	Description
----------------	-------------

Écran	<ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur TFT 2,4" 240x320 • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches souples • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Témoin lumineux : messagerie vocale, appel manqué • Date & heure (synchronisation manuelle/automatique) • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue • Rétroéclairage du clavier
Fonctions téléphoniques	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Transfert et itinérance sans interruption sur Single-Cell W70B et Multi-Cell W75/W80/W90 • Bluetooth intégré pour casque Bluetooth • Alarme par vibration • Fonctions d'alarme : bouton-poussoir/absence de mouvement/chute/course • Conférence à 3 • Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Sans réponse • Appel en attente, mise en garde • Muet, silence • DND (Ne pas déranger) • Réponse automatique, transfert d'appel, rappel • Numérotation rapide • Messagerie vocale • Plan de numérotation : règle de remplacement/indicatif régional/blocage • Verrouillage du clavier • Appel d'urgence • 100 contacts dans le répertoire (stockés dans la base) • Répertoire distant, LDAP, répertoire XML • Recherche dans le répertoire, liste noire • Historique des appels : Tous/Émis/Manqués/Reçus (jusqu'à 100 entrées) • Réinitialisation usine, redémarrage • Appel anonyme, rejet des appels anonymes • Mise à jour OTA (Over-The-Air) via la station de base
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleur mains libres duplex intégral

audio	<ul style="list-style-type: none"> • Audio HD • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • FNR (Flexible Noise Reduction) • Contrôle du volume du combiné : 5 niveaux • Contrôle du volume de la sonnerie : 5 niveaux + arrêt • 9 mélodies de sonnerie • Plusieurs tonalités d'avertissement • Avertissement sonore pour batterie faible • DTMF
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Bandes de fréquences : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis) • Portée DECT : <ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à 50 mètres en intérieur (conditions idéales) - Jusqu'à 300 mètres en extérieur (conditions idéales)
Caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : Noir • Batterie : 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), lithium-ion <ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à 28 heures en conversation (conditions idéales) - Jusqu'à 320 heures en veille (conditions idéales) • Chargeur : DC 5 V/0,6 A sortie • Adaptateur secteur : <ul style="list-style-type: none"> - Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A - Sortie : 5 V, 0,6 A • Clavier rétroéclairé à 26 touches : <ul style="list-style-type: none"> - Clavier téléphonique standard ITU, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et dièse - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK) - 3 touches souples - 6 touches fonctionnelles (Haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet) • Quatre touches latérales (volume +/-, alarme, Push-to-Talk) • 7 touches de raccourci • Humidité de fonctionnement : 10 - 95% • Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (+32 à 104°F) • Température de stockage : -30 à +70°C (-22 à +158°F)

Caractéristiques du colis	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu du colis : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné W59R Pro avec clip ceinture - Socle de charge - Batterie rechargeable - Cache décoratif - Guide de démarrage rapide - Adaptateur secteur • Qté/CTN : 20 pièces • Taille boîte cadeau : 188 mm x 104 mm x 90 mm • Dimensions carton : 467 mm x 440 mm x 195 mm • Poids net : 8,2 kg • Poids brut : 9,398 kg
Conformité	         

[Cliquer ici](#) pour accéder à la présentation du produit sur le site officiel de Yealink.